Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8
REC'D MAY 21 1958

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR PC-210A-ITEM 7		QTY. FOR
1	5132-88	Amplifier	32.36	2	64.72	
2	104-1528-103	Capacitor	.63	3	1.89	
4	104-1023-204	Capacitor	.29	3	.87	
5	104-1023-215	Capacitor	.29	3	.87	
6	104-1024-247	Capacitor	.27	3	.81	
7	104-1002-59	Capacitor	.10	3	.30	
8	104-1002-63	Capacitor	.10	3	.30	
9	104-1016-139	Capacitor	.23	3	.69	
10	104-1023-217	Capacitor	.29	3	.87	
11	104-1017-13	Capacitor	.34	3	1.02	
12	104-0506-206	Capacitor	1.02	3	3.06	
13	104-0506-208	Capacitor	1.03	3	3.09	
14	104-0506-210	Capacitor	1.03	3	3.09	
15	104-0506-154	Capacitor	1.18	3	3.54	
16	104-0506-99	Capacitor	.97	6	5.82	
17	104-0506-100	Capacitor	1.24	6	7.44	
18	104-0539-483	Capacitor	1.60	3	4.80	
19	104-0506-181	Capacitor	1.39	3	4.17	
20	104-0506-212	Capacitor	1.05	9	9.45	
22	104-0506-214	Capacitor	1.07	3	3.21	
23	104-0506-216	Capacitor	1.10	6	6.60	
24	104-0506-105	Capacitor	1.29	3	3.87	
25	104-0506-50	Capacitor	1.02	6	6.12	
26	104-0539-495	Capacitor	1.65	3	4.95	
27	104-0506-106	Capacitor	1.31	3	3.93	
28	104-0506-218	Capacitor	1.19	9	10.71	
29	104-0501-274	Capacitor	1.24	3	3.72	
30	104-0506-220	Capacitor	1.21	3	3.63	
33	104-0501-86	Capacitor	2.28	3	6.84	

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR FC-210A-ITEM #7		QTY. FOR
32	104-0506-86	Capacitor	1.32	3	3.96	
33	104-0506-110	Capacitor	1.34	3	4.02	
34	104-0501-110	Capacitor	1.73	3	5.19	
35	104-0506-222	Capacitor	1.78	3	5.34	
36	104-0640-3	Capacitor	11.05	6	66.30	
37	104-0620-23	Capacitor	1.50	3	4.50	
38	104-0002-8	Capacitor	2.90	3	8.70	
39	104-2002-503	Capacitor	5.68	3	17.04	
40	104-1030-15	Capacitor	.52	3	1.56	
41	104-0121-306	Capacitor	1.24	3	3.72	
42	104-0545-94	Capacitor	.94	3	2.82	
43	104-0545-206	Capacitor	1.21	3	3.63	
44	104-0545-216	Capacitor	.95	6	5.70	
45	104-0545-106	Capacitor	1.07	12	12.84	
46	104-0545-218	Capacitor	1.03	6	6.18	
47	104-0546-1	Capacitor	2.65	3	7.95	
48	104-0545-108	Capacitor	1.27	3	3.81	
49	104-0545-222	Capacitor	1.39	3	4.17	
50	104-0545-56	Capacitor	1.90	3	5.70	
51	104-0545-112	Capacitor	1.44	3	4.32	
52	104-0641-1	Capacitor	15.93	3	47.79	
53	104-0541-4	Capacitor	2.36	3	7.08	
54	104-0639-356	Capacitor	3.99	3	11.97	
55	105-101-21	Connector	4.52	3	13.56	
56	105-101-11	Connector	3.84	3	11.52	
58	105-141-215	Connector	3.87	3	11.61	
* 59	105-141-15	Connector (Gorm)		3		
* 60	105-153-2	Connector (H. Hubble)		3		

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR IC-210A-ITEM#1	
61	105-139-1	Connector	2.76	9	24.84
62	129-82-1	Coil, Choke	15.05	2	30.10
63	130-1-IN301	Diode	5.65	6	33.90
64	130-9-1	Diode	7.83	3	23.49
65	130-1-IN-343	Diode	9.68	33	319.44
66	138-83-1	Filter	50.85	2	101.70
68	138-84-1	Filter	26.72	2	53.44
69	144-3-1	Rectifier	2.45	3	7.35
70	119-33-1	Relay	22.03	4	88.12
71	119-41-1	Relay	21.30	2	42.60
72	120-1027-1	Resistor	1.98	3	5.94
73	120-1515-55	Resistor	.39	3	1.17
74	120-10-6205	Resistor	.19	3	.57
75	120-10-1515	Resistor	.06	3	.18
76.3	120-10-2215	Resistor	.13	3	.39
77.1	120-10-3315	Resistor	.13	3	.39
78.1	120-11-3315	Resistor	.19	3	.57
79	120-10-4715	Resistor	.13	6	.78
81.1	120-10-8215	Resistor	.13	3	.39
82	120-10-9115	Resistor	.19	3	.57
83	120-10-1025	Resistor	.06	9	.54
85.1	120-111-1025	Resistor	.19	3	.57
86	120-10-1225	Resistor	.06	3	.18
* 87	120-10-1525	Resistor		6	
89	120-1020-32	Resistor	1.84	3	5.52
90	120-1020-33	Resistor	1.84	3	5.52
91	120-10-2225	Resistor	.06	6	.36

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR PC-210A-ITEM #1 X 7		QTY. FOR ~~PC-210-ITEM #10~~
93	120-10-3325	Resistor	.06	X 6	.36	
*93	120-10-3325	Resistor		3		
95	120-10-4325	Resistor	.06	3	.18	
96.1	120-10-4725	Resistor	.12	3	.36	
97	120-10-5625	Resistor	.06	3	.18	
98.1	120-12-5625	Resistor	.19	3	.57	
99	120-10-6825	Resistor	.06	X 9	.54	
*99	120-10-6825	Resistor		3		
101	120-39-301	Resistor	.32	3	.96	
103.1	120-11-1035	Resistor	.19	3	.57	
104	120-10-1535	Resistor	.06	X 3	.18	
* 104	120-10-1535	Resistor		3		
106	120-10-1835	Resistor	.19	3	.57	
107	120-10-2035	Resistor	.19	3	.57	
108	120-10-2235	Resistor	.06	X 9	.54	
* 108	120-10-2235	Resistor		3		
110.1	120-11-2235	Resistor	.19	20	3.80	
111.1	120-11-2735	Resistor	.19	3	.57	
112	120-11-3035	Resistor	.15	3	.45	
113	120-10-3335	Resistor	.09	3	.27	
115	120-10-3935	Resistor	.19	X 3	.57	
* 115	120-10-3935	Resistor		3		
117	120-10-4735	Resistor	.06	X 3	.18	
- 117	120-10-4735	Resistor		6		
119	120-11-4735	Resistor	.10	3	.30	
120	120-42-1801	Resistor	2.10	3	6.30	
121.1	120-12-4735	Resistor	.36	3	1.08	

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Page 14

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. PER [illegible]		
122	120-1031-50001	Resistor	2.18	3	6.54	
123	120-10-5635	Resistor	.16	9	1.44	
124	120-1020-38	Resistor	2.26	3	6.78	
125	120-10-6235	Resistor	.19	3	.57	
126	120-1031-63601	Resistor	2.18	3	6.54	
127	120-39-1820	Resistor	.50	3	1.50	
128	120-11-1801	Resistor	1.32	3	3.96	
129	120-11-6835	Resistor	.10	XX 3	.30	12
* 129	120-11-6835	Resistor		3		
131.1	120-12-6835	Resistor	.19	3	.57	
132	120-11-9135	Resistor	.15	3	.45	
133	120-39-401	Resistor	.32	6	1.92	12
134	120-10-1045	Resistor	.06	XX 9	.54	
* 134	120-10-1045	Resistor		9		
136.1	120-11-1045	Resistor	.19	3	.57	
137.1	120-12-1045	Resistor	.19	3	.57	
138	120-39-1821	Resistor	.60	3	1.80	
140	120-10-1245	Resistor	.19	3	.57	
143	120-1031-11702	Resistor	3.53	3	10.59	
143	120-39-428	Resistor	.36	6	2.16	12
144	120-10-1545	Resistor	.06	XX 9	.54	30
* 144	120-10-1545	Resistor		6		
146.1	120-12-1545	Resistor	.32	3	.96	
147	120-1020-37	Resistor	3.63	3	10.89	
148	120-10-1845	Resistor	.06	9	.54	18
149.1	120-10-2045	Resistor	.13	3	.39	
150	120-10-2245	Resistor	.06	XX 6	.36	30
150	120-10-2245	Resistor		9		

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR PC-210A-ITEM# 7		~~PC-210-ITEM#10~~
152	120-1021-27	Resistor	4.26	3	12.78	6
153	120-1025-5	Resistor	4.99	3	14.97	6
154.1	120-10-2745	Resistor	.13	24	3.12	48
155	120-39-1807	Resistor	.48	3	1.44	6
156	120-10-3045	Resistor	.19	6	1.14	12
157	120-1028-1	Resistor	4.99	3	14.97	6
158	120-10-3345	Resistor	.06	3	.18	12
* 158	120-10-3345	Resistor		3		
160.1	120-11-3345	Resistor	.19	3	.57	6
161	120-1031-43002	Resistor	5.91	3	17.73	6
162	120-1020-501	Resistor	3.33	3	9.99	6
163	120-10-4745	Resistor	.06	6	.36	54
* 163	120-10-4745	Resistor		21		
* 165	120-11-4745	Resistor		3		6
167	120-39-1808	Resistor	.34	3	1.02	6
168	120-10-9145	Resistor	.06	3	.18	6
169	120-1032-10003	Resistor	9.30	3	27.90	6
170	120-39-501	Resistor	.34	9	3.06	18
171	120-10-1055	Resistor	.06	6	.36	54
* 171	120-10-1055	Resistor		21		
173	120-39-1829	Resistor	.82	3	2.46	6
174	120-1021-501	Resistor	10.41	3	31.23	6
175	120-10-1555	Resistor	.06	6	.36	18
* 175	120-10-1555	Resistor		3		
177	120-39-1830	Resistor	.60	6	3.60	12
178	120-39-1831	Resistor	.61	3	1.83	6
179	120-10-2255	Resistor	.06	3	.18	6
180	120-39-242	Resistor	1.21	3	3.63	6

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR PC-210A-ITEM#7		Qty. FOR PC-212-ITEM#3C
181	120-10-2755	Resistor	.06	3	.18	6
182	120-10-3955	Resistor	.10	3	.30	6
184.1	120-10-4755	Resistor	.13	6	.78	12
185	121-0554-3	Resistor	28.24	3	84.72	6
186	121-0554-10	Resistor	26.60	3	79.80	6
190	120-49-307	Resistor	.89	3	2.67	6
193	120-49-309	Resistor	.89	3	2.67	6
194	120-39-234	Resistor	.32	3	.96	6
195	120-39-373	Resistor	.32	3	.96	6
196	120-39-1802	Resistor	.37	3	1.11	6
197	7011-694	Resistor	1.02	3	3.06	6
198	146-10-1	Transformer	14.17	2	28.34	4
199	146-58-1	Transformer	22.53	2	45.06	4
203	146-83-1	Transformer	23.61	2	47.22	3
204	130-2-5639	Electron Tube	9.52	3	28.56	6
205	130-2-5670WA	Electron Tube	6.46	6	38.76	12
206	130-10-1	Electron Tube	25.82	3	77.46	6
207	130-2-5633	Electron Tube	21.79	3	65.37	6
208	130-2-5687	Electron Tube	4.36	3	13.08	6
209	130-2-5702WA	Electron Tube	5.24	3	15.72	6
210	130-2-5703WA	Electron Tube	8.07	3	24.21	6

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR FC-210A ITEM # 7		QTY. FOR
211	130-2-6021	ELECTRON TUBE	9.68	6	58.08 ✓	12
212	130-2-6111	ELECTRON TUBE	8.88	7	62.16 ✓	
213	130-2-6112	ELECTRON TUBE	8.88	9	79.92 ✓	18
216	5132-71	TRANSFORMER	13.39	2	26.78 ✓	4
217	5132-125	TRANSFORMER	22.59	2	45.18 ✓	3
220	130-2-5725/6ASW/6187	ELECTRON TUBE	8.31	3	24.93 ✓	6
221	130-2-5726/6AL5W/6097	ELECTRON TUBE	2.99	12	35.88 ✓	24
222	130-2-5751WA	ELECTRON TUBE	4.87	9	43.83 ✓	18
223	130-2-5814WA	ELECTRON TUBE	4.70	9	42.30 ✓	18
224	130-2-6AU6WA	ELECTRON TUBE	3.23	6	19.38 ✓	12
225	130-2-6336	ELECTRON TUBE	16.94	3	50.82 ✓	
227	105-101-12	CONNECTOR	4.81	3	14.43 ✓	6
228	105-101-22	CONNECTOR	5.66	3	16.98 ✓	6
229	105-122-520	CONNECTOR	8.36	3	25.08 ✓	6
230	105-154-1	CONNECTOR	12.28	3	36.84 ✓	6
231	105-141-315	CONNECTOR	3.87	3	11.61 ✓	6
234	159-1-1	CHOPPER	80.69	2	161.38 ✓	4
235	138-81-2	FILTER	48.04	2	96.08 ✓	4
236	138-85-1	FILTER	136.49	2	272.98 ✓	4
237	119-20-1	RELAY	25.26	6	151.56 ✓	12
238	119-35-4	RELAY	19.11	~~3~~ 1	57.33 ✓	3
* 238	119-35-4	Relay				
239	119-34-1	RELAY	17.66	3	52.98 ✓	6
240	120-39-201	RESISTOR	.97	3	2.91 ✓	6
241.1	120-10-2725	RESISTOR	.13	6	.78 ✓	12
249	201-26-1	BEARING AZIMUTH	359.88	1	359.88 ✓	2
251	104-0506-103	CAPACITOR	2.07	3	6.21 ✓	6
252	104-0002-12	CAPACITOR	2.90	6	17.40 ✓	12
* 253	103-0006-2	CAPACITOR		3		6

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR PC-210A ITEM #7		QTY. FOR PC-210 ITEM #10
255	104-3002-36	CAPACITOR	3.86	3	11.58	6
256	104-2002-501	CAPACITOR	3.79	3	11.37	6
258	104-2002-72	CAPACITOR	2.44	3	7.32	6
260	104-1029-141	CAPACITOR	.60	6	3.60	12
261	104-0506-25	CAPACITOR	3.11	3	9.33	6
262	104-0607-2	CAPACITOR	3.08	3	9.24	6
263	104-1546-205	CAPACITOR	1.79	6	10.74	12
264	104-1546-402	CAPACITOR	1.00	6	6.00	12
265	104-1546-403	CAPACITOR	1.00	6	6.00	12
266	104-1546-404	CAPACITOR	1.00	6	6.00	12
267	104-1547-401	CAPACITOR	.48	12	5.76	24
268	104-1547-402	CAPACITOR	1.21	4	4.84	8
269	104-1547-403	CAPACITOR	1.21	4	4.84	8
270	118-34-1	CONNECTOR	.08	3	.24	6
271	104-1545-204	CAPACITOR	.58	21	12.18	42
273	104-1545-208	CAPACITOR	.90	6	5.40	12
275	104-1545-314	CAPACITOR	1.02	12	12.24	24
276	104-0639-2	CAPACITOR	5.16	3	15.48	6
277	105-155-1	CONNECTOR	4.84	3	14.52	6
278	105-141-106	CONNECTOR	4.62	6	27.72	12
279	105-149-1	CABLE ASSY.	3.20	3	9.60	6
281	6411-111	COIL	9.52	3	28.56	6
283	101-81-54	COIL	.19	6	1.14	12
284	101-84-1	COIL	1.94	2	3.88	0
285	129-88-1	COIL	15.17	3	45.51	6
291	130-6-2	DIODE	3.95	3	11.85	6
293	105-122-020	CONNECTOR	9.55	3	28.65	6
294	105-123-520	CONNECTOR	8.57	3	25.71	6
295	105-148-1	CONNECTOR	4.03	3	12.09	6

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

 Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR FC-210A Item #2 7	
296	105-122-030	CONNECTOR	9.00	3	27.00
299	6411-139	GEAR	116.19	2	232.38
302	201-8-8	PITCH BEARING	6.00	2	12.00
304	6411-151	PITCH SECTOR GEAR	51.64	2	103.28
306	120-10-4315	RESISTOR	.19	3	.57
307	120-11-4725	RESISTOR	.29	3	.87
308	120-10-8225	RESISTOR	.19	3	.57
309	120-12-8225	RESISTOR	.32	3	.96
310	120-10-9125	RESISTOR	.19	3	.57
311	120-10-1035	RESISTOR	.06	3	.18
312	120-11-3335	RESISTOR	.10	3	.30
313	120-10-6835	RESISTOR	.06	3	.18
314	120-10-1345	RESISTOR	.10	3	.30
315	105-151-1	CONNECTOR	1.48	3	4.44
318	120-48-481	RESISTOR	.97	3	2.91
319	121-0554-9	RESISTOR	26.60	3	79.80
321	120-51-2205	RESISTOR	.39	3	1.17
323	120-51-2215	RESISTOR	.39	3	1.17
325	120-51-2235	RESISTOR	.39	3	1.17
327	120-51-8235	RESISTOR	.39	3	1.17
328	120-51-1045	RESISTOR	.39	3	1.17
329	120-51-3345	RESISTOR	.39	3	1.17
330	120-51-4715	RESISTOR	.39	6	2.34
331	120-51-1055	RESISTOR	.39	3	1.17
332	120-51-1555	RESISTOR	.39	6	2.34
333	120-53-301	RESISTOR	.71	3	2.13
335	120-52-2001	RESISTOR	1.29	3	3.87

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

ITEM NO.	G.P.L. NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY. FOR PC-210A Item #7		QTY. FOR PC-210A Item #10
336	120-52-2003	Resistor	1.29	6	7.74	12
338	120-52-2006	Resistor	1.45	3	4.35	6
340	120-52-2008	Resistor	1.45	3	4.35	6
341	120-52-2009	Resistor	1.45	3	4.35	6
342	120-52-2011	Resistor	1.45	3	4.35	6
347	120-1536-41	Resistor	.79	3	2.37	6
349	6411-24	Switch	32.55	3	97.65	6
350	6411-179	Switch	49.27	2	98.54	4
357	130-2-3E29	Electron Tube	18.56	3	55.68	6
358	130-2-5636	Electron Tube	9.68	3	29.04	6
359	130-2-6203	Electron Tube	4.03	3	12.09	6
360	130-2-5896	Electron Tube	6.86	3	20.58	6
361	6411-22	WaveGuide	66.73	3	200.19	15
366	123-5-1	Synchro	145.03	9	1,305.27	18
368	110-14-1	Synchro	406.69	3	1,220.07	6
369	105-122-022	Connector	9.65	3	28.95	6
370	114-5-1	Lamp	.58	8	4.64	16
371	122-1-1	Switch DPST	2.31	3	6.93	6
372	122-10-7	Switch	2.50	3	7.50	X (1)
373	6417-24	Drive Assembly	448.47	2	896.94	2
375	6417-21	Motor-Gear Assembly	483.52	2	967.04	4
378	104-0642-1	Capacitor	4.55	3	13.65	6
379	110-12-1	Noise Generator	54.51	3	163.53	6
380	119-34-1	Relay Armature	21.37	3	64.11	6
383	148-106-1	Transformer	26.22	3	78.66	1
386	6411-78	Cable Assy	15.46	3	46.38	6
387	6411-79	Cable Assy	18.25	3	54.75	8
376	123-0558-1	Resistor	80.95	3	242.85	6

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8



Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

4 5 0
8 7 0
1 7 4
1 5 6
3 7 2
2 8 2
3 6 3
5 7 0
1 2 8 4
6 1 8
7 9 5
3 8 1
4 1 7
5 7 0
4 3 2
4 7 7 9
7 0 8
1 1 9 7
1 3 5 6
1 1 5 2
1 1 6 1
2 4 8 4
3 0 1 0
3 3 9 0
2 3 4 9
3 1 9 4 4
1 0 1 7 0
5 3 4 4
7 3 5
8 8 1 2
4 2 6 0
5 9 4
1 1 7
5 7
1 8
3 9
3 9
5 7
7 8
3 9
5 7
5 4
5 7
1 8
5 5 2
5 5 2
3 6
3 6
1 8
3 6
1 8
5 7
5 4
5 7

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8



Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

1.83

3.06

65.37

2.91

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

1 1 3 7
7 3 2
3 6
9 3 3
9 2 4
1 0 7 4
6 0 0
6 0 0
6 0 0
5 7 6
4 8 4
4 8 4
2 4
1 2 1 8
5 4 0
1 2 2 4
1 5 4 8
1 4 5 0
2 7 7 2
2
9 6 0
2 8 5 6
1 1 4
3 8 8
4 5 5 1
1 1 8 5
2 8 6 5
2 5 7 1
1 2 0 9
2 7 0 0
2 3 2 3 8
1 2 0 0
1 0 3 2 8
5 7
8 7
5 7
9 6
5 7
1 8
3 0
1 8
3 0
4 4 4
2 9 1
7 9 8 0
1 1 7
1 1 7
1 1 7
1 1 7
1 1 7
1 1 7
2 3 4
1 1 7
2 3 4
2 1 3
3 8 7

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8

Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8



Approved For Release 2000/04/19 : CIA-RDP81B00879R000900190045-8